

SM madeiras

MAIS QUE MADEIRA,
SOMOS
SÓLIDOS,
VERSÁTEIS E
INDISPENSÁVEIS.



SM madeiras



SM madeiras

Há mais de 40 anos de mercado,
a SM Madeiras é referência na venda e exportação de
madeiras tropicais provenientes de florestas manejadas.

Da raiz ao topo, carregamos a força da madeira:
sólida, confiável e essencial.

+35 ano
DE EXPERTISE

+10 mil m²
EM ÁREA DE ESTOQUE

ATUAÇÃO
**Nacional &
Internacional**



DO REVESTIMENTO A MÓVEIS

Nossa madeira se adapta a
diferentes aplicações com
excelência — da arquitetura
de interiores à fabricação
de peças únicas.

**ARQUITETOS
CONSTRUTORAS**

**MARCENEIROS
ARTESÃOS**

**RE VENDAS
USUÁRIO FINAL**



Nossas raízes são **certificadas**

A origem está nas florestas manejadas,
porque o ***nosso destino é o futuro.***

Aqui, cada madeira carrega uma história de
origem limpa, legal e rastreável, porque o que
nasce certo, cresce forte.

Mais do que fornecedores, somos parceiros
de quem constrói, inova e transforma.

ÍNDICE

6 MADEIRA BENEFICIADA

8 ASSOALHO

8 **CUMARU**

10 **IPÊ**

12 **MARACATIARA**

14 **ROXINHO**

16 **TAUARI PESADO**

18 DECK

18 **ANGELIM AMARGOSO**

20 **CUMARU**

22 **GARAPEIRA**

24 **IPÊ**

26 **ITAÚBA**

28 **MARACATIARA**

30 **ROXINHO**

32 RIPADO

32 **CUMARU**

34 **IPÊ**

36 **TAUARI PESADO**

38 **GARAPEIRA**

40 MADEIRA SERRADA

42 **ANGELIM**

43 **CANELA**

44 **CATUABA**

45 **CAXETA**

46 **CEDRO** ALAGOANO/AMAZONENSE/ARANA/MARA

47 **CEDRO ROSA**

48 **CEREJEIRA**

49 **CUMARU**

50 **EUCALIPTO**

51 **FREIJÓ**

52 **GARAPEIRA**

53 **GARROTE**

54 **IPÊ**

55 **ITAÚBA**

56 **JATOBÁ**

57 **JEQUETIBÁ**

58 **MARACATIARA**

59 **MARINHEIRO**

60 **PEROBA MICA**

61 **PINUS**

62 **ROSINHA**

63 **ROXINHO**

64 **SUCUPIRA**

65 **TAMARINDO**

66 **TAUARI LEVE**

67 **TAUARI PESADO**



ns
ma
de
ir
a
s

**TRATADA COM RIGOR.
PRONTA PARA IMPRESSIONAR.**

A madeira beneficiada é o encontro entre técnica e acabamento. Processada com precisão, ganha estabilidade, nobreza e expressão.

É escolha de quem valoriza performance sem abrir mão da estética. É madeira que entrega resultado — com beleza, resistência e presença.

Madeira Beneficiada

ASSOALHOS

CUMARU

IPÊ

MARACATIARA

ROXINHO

TAUARI PESADO

DECKS

ANGELIM AMARGOSO

CUMARU

GARAPEIRA

IPÊ

ITAÚBA

MARACATIARA

ROXINHO


RIPADO

CUMARU

IPÊ

TAUARI PESADO

GARAPEIRA





SAUNA

MADEIRA BENEFICIADA
ASSOALHO



CUMARU

Dipteryx odorata

Madeira densa e resistente, com alta durabilidade com utilização em ambientes internos e externos.



APLICAÇÕES

- Pisos comerciais (lojas e restaurantes)
- Escadas internas e externas
- Decks em áreas externas de alto tráfego

COR Marrom-amarelado

SUPERFÍCIE Textura média/fina

AROMA Indistinto

DURABILIDADE (TEMPO) Alta

ÁREA Interna/externa

RESISTÊNCIA A PESO Alta

DENSIDADE 1.090 kg/m³ em 15% de umidade

DUREZA/CLASSE 9.787 N

SUBAPLICAÇÕES

- Revestimentos externos duráveis

DIFERENCIAIS

- Alta resistência a intempéries
- Durabilidade excepcional

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Dificuldade no manuseio devido à densidade
- Ideal para projetos exclusivos
- Aceita polimento, pintura, verniz e lustre
- Impermeável às soluções preservativas
- Aceita prego, exceto nos cantos

ASSOALHO



MADEIRA BENEFICIADA
ASSOALHO



IPÊ

*Tabebuia sp./Handroanthus serratifolius/
Tabebuia serratifolia*

Madeira extremamente resistente e durável, valorizada pela estética elegante e utilizada principalmente em ambientes de alto padrão.



APLICAÇÕES

- Pisos residenciais de luxo (salas e varandas)
- Decks externos em residências sofisticadas
- Revestimentos externos elegantes

COR Oliva-amarronzado-escuro ou oliva-escuro

SUPERFÍCIE Textura média

AROMA Característico

DURABILIDADE (TEMPO) Alta

ÁREA Interna/externa

RESISTÊNCIA A PESO Alta

DENSIDADE 1.010 kg/m³ em 15% de umidade

DUREZA/CLASSE 10.807 N

SUBAPLICAÇÕES

- Móveis externos de luxo

DIFERENCIAS

- Durabilidade excepcional
- Aparência elegante

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Dificuldade no acabamento
- Ideal para projetos exclusivos

ASSOALHO



MADEIRA CAATIARA

MADEIRA BENEFICIADA
ASSOALHO



MARACATIARA

Astronium lecointei

Madeira tropical brasileira valorizada pela textura marcante e coloração distinta, excelente para pisos decorativos internos.



APLICAÇÕES

- Pisos internos decorativos (residências sofisticadas)
- Móveis requintados (aparadores e mesas decorativas)
- Painéis internos

COR Marrom-rosado-pálido a marrom-amarelado

SUPERFÍCIE Textura média

AROMA Indistinto

DURABILIDADE (TEMPO) Alta

ÁREA Interna/externa

RESISTÊNCIA A PESO Alta

DENSIDADE 970 kg/m³ em 15% de umidade

DUREZA/CLASSE 7.734 N

SUBAPLICAÇÕES

- Móveis finos decorativos

DIFERENCIAIS

- Alta durabilidade
- Aparência elegante

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Disponibilidade limitada
- Altamente valorizada por sua beleza visual e durabilidade em aplicações decorativas requintadas

ASSOALHO



MADEIRA BENEFICIADA
ASSOALHO



ROXINHO

Peltogyne venosa/Peltogyne lecointei

Conhecida pela vibrante coloração roxa, é utilizada para criar ambientes distintos e sofisticados.



APLICAÇÕES

- Pisos decorativos (áreas sociais e comerciais)
- Revestimentos internos únicos (salões e boutiques)
- Móveis sofisticados decorativos

COR Roxo intenso ou violeta-púrpuro

SUPERFÍCIE Textura média/fina

AROMA Característico agradável

DURABILIDADE (TEMPO) Alta

ÁREA Interna/externa

RESISTÊNCIA A PESO Alta

DENSIDADE 890 kg/m³ em 15% de umidade

DUREZA/CLASSE 9.728 N

SUBAPLICAÇÕES

- Escadas internas sofisticadas

DIFERENCIAS

- Alta durabilidade
- Aparência única

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Dificuldade no manuseio devido à densidade

ASSOALHO



TAUARI PESADO

MADEIRA BENEFICIADA
ASSOALHO



TAUARI PESADO

Couratari stellata/Couratari oblongifolia

Madeira econômica amplamente utilizada em pisos simples e construções leves, especialmente em projetos regionais devido ao baixo custo.



APLICAÇÕES

- Pisos
- Assoalhos
- Revestimentos
- Forros
- Esquadrias

COR Branco-amarelado a marrom-amarelado-claro ou mel

SUPERFÍCIE Textura média

AROMA Pouco distinto

DURABILIDADE (TEMPO) Média

ÁREA Interna

RESISTÊNCIA A PESO Média

DENSIDADE 750 kg/m³ em 15% de umidade

DUREZA/CLASSE 5.168 N

SUBAPLICAÇÕES

- Pisos
- Ripados
- Forros
- Revestimentos
- Esquadrias


DIFERENCIAS

- Disponibilidade local

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Muito utilizada em aplicações regionais e temporárias

ASSOALHO



AMARGOSO

AMARGOSO

MADEIRA BENEFICIADA
DECK



ANGELIM AMARGOSO

Vatairea sericea

O Angelim Amargoso é uma madeira tropical brasileira conhecida por sua alta resistência e durabilidade, ideal para áreas externas.



APLICAÇÕES

- Decks externos (piscinas e jardins residenciais)
- Áreas de piscinas públicas
- Caminhos em jardins e parques

COR Marrom-amarelado-escuro

SUPERFÍCIE Textura grossa

AROMA Indistinto

DURABILIDADE (TEMPO) Média

ÁREA Interna/externa

RESISTÊNCIA A PESO Média

DENSIDADE 700 kg/m³ em 15% de umidade

DUREZA/CLASSE 6.816 N

SUBAPLICAÇÕES

- Escadas externas decorativas

DIFERENCIAS

- Média durabilidade
- Aparência elegante
- Resistência natural

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Pode apresentar variações de tonalidade
- Ideal para projetos exclusivos



DECK

MADEIRA BENEFICIADA
DECK



CUMARU

Dipteryx odorata

Madeira densa e resistente, conhecida como “teca brasileira”, reconhecida pela excepcional resistência às intempéries e ao desgaste em áreas externas.



APLICAÇÕES

- Decks em piscinas residenciais e comerciais
- Áreas de lazer externas em resorts
- Revestimentos externos em prédios

COR Marrom-amarelado

SUPERFÍCIE Textura média/fina

AROMA Indistinto

DURABILIDADE (TEMPO) Alta

ÁREA Interna/externa

RESISTÊNCIA A PESO Alta

DENSIDADE 1090 kg/m³ em 15% de umidade

DUREZA/CLASSE 9.787 N

SUBAPLICAÇÕES

- Revestimentos externos robustos

DIFERENCIAIS

- Resistência ao desgaste
- Alta durabilidade

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Dificuldade no manuseio devido à densidade
- Ideal para projetos exclusivos
- Aceita polimento, pintura, verniz e lustre
- Impermeável às soluções preservativas
- Aceita prego, exceto nos cantos



MADEIRA BENEFICIADA
DECK




GRANDE

GARAPEIRA

Apuleia leiocarpa

Reconhecida por sua tonalidade clara e resistência, com utilização comum em móveis, pisos e esquadrias.



APLICAÇÕES

- Decks residenciais
- Varandas e áreas de lazer
- Revestimentos externos decorativos
- Caminhos em jardins privados

COR Castanho-amarelado

SUPERFÍCIE Textura média

AROMA Indistinto

DURABILIDADE (TEMPO) Média

ÁREA Interna

RESISTÊNCIA A PESO Média

DENSIDADE 830 kg/m³ em 15% de umidade

DUREZA/CLASSE 7.257 N

SUBAPLICAÇÕES

- Estruturas leves externas (pérgolas e gazebos)

DIFERENCIAIS

- Boa trabalhabilidade

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Pode escurecer com o tempo
- Ideal para ambientes internos residenciais




MADEIRA BENEFICIADA
DECK



IPÊ

*Tabebuia sp./Handroanthus serratifolius/
Tabebuia serratifolia*

O Ipê é uma das madeiras mais nobres para decks, valorizada por sua durabilidade e aparência sofisticada, amplamente utilizada em projetos premium.



APLICAÇÕES

- Decks de luxo em áreas externas

COR Oliva-amarronzado-escuro ou oliva-escuro

SUPERFÍCIE Textura média

AROMA Característico

DURABILIDADE (TEMPO) Alta

ÁREA Interna/externa

RESISTÊNCIA A PESO Alta

DENSIDADE 1010 kg/m³ em 15% de umidade

DUREZA/CLASSE 10.807 N

SUBAPLICAÇÕES

- Pisos externos duráveis

DIFERENCIAS

- Alta durabilidade
- Aparência elegante

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Dificuldade no manuseio devido à densidade
- Ideal para projetos exclusivos



BA N H A T I

MADEIRA BENEFICIADA
DECK



ITAÚBA

Mezilaurus itauba

Madeira conhecida por sua resistência natural a fungos e insetos, amplamente empregada em decks devido à durabilidade em áreas externas expostas a umidade.



APLICAÇÕES

- Decks públicos (calçadões e praças)
- Construção naval leve (docks e píeres)
- Áreas externas comerciais com tráfego intenso

COR Castanho-esverdeado-escuro

SUPERFÍCIE Textura média

AROMA Agradável adocicado

DURABILIDADE (TEMPO) Alta

ÁREA Interna/externa

RESISTÊNCIA A PESO Alta

DENSIDADE 960 kg/m³ em 15% de umidade

DUREZA/CLASSE 6.433 N

SUBAPLICAÇÕES

- Revestimentos externos

DIFERENCIAIS

- Alta durabilidade
- Resistência natural

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Pode apresentar variações de cor
- Resistência a ambientes úmidos e áreas públicas



MADEIRA BENEFICIADA
DECK



MADEIRA BENEFICIADA

MARACATIARA

Astronium lecointei

Madeira tropical brasileira valorizada pela textura marcante e coloração diferenciada, ideal para decks decorativos e áreas externas elegantes.



APLICAÇÕES

- Decks residenciais (áreas de lazer e varandas)
- Áreas externas decorativas em hotéis e pousadas
- Espaços comerciais diferenciados

COR Marrom-rosado-pálido a marrom-amarelado

SUPERFÍCIE Textura média

AROMA Indistinto

DURABILIDADE (TEMPO) Alta

ÁREA Interna/externa

RESISTÊNCIA A PESO Alta

DENSIDADE 970 kg/m³ em 15% de umidade

DUREZA/CLASSE 7.734 N

SUBAPLICAÇÕES

- Revestimentos decorativos sofisticados externos

DIFERENCIAIS

- Alta durabilidade
- Aparência elegante

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Disponibilidade limitada
- Altamente valorizada por sua beleza visual e durabilidade em aplicações decorativas requintadas



OUTDOOR

MADEIRA BENEFICIADA
DECK



ROXINHO

Peltogyne venosa/Peltogyne lecointei

Madeira conhecida pela sua vibrante coloração roxa e durabilidade, altamente requisitada para decks diferenciados e exclusivos.



SUBAPLICAÇÕES

- Revestimentos decorativos diferenciados externos

DIFERENCIAIS

- Alta durabilidade
- Aparência única

APLICAÇÕES

- Decks decorativos e residenciais (varandas e jardins internos)
- Áreas de piscinas privadas e comerciais exclusivas — spas e resorts

COR Roxo intenso ou violeta-púrpuro

SUPERFÍCIE Textura média/fina

AROMA Característico agradável

DURABILIDADE (TEMPO) Alta

ÁREA Interna/externa

RESISTÊNCIA A PESO Alta

DENSIDADE 890 kg/m³ em 15% de umidade

DUREZA/CLASSE 9.728 N

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Dificuldade no manuseio devido à densidade
- Exclusividade da cor e resistência

CURVA



MADEIRA BENEFICIADA
RIPADO



CUMARU

Dipteryx odorata

Madeira densa e resistente, com alta durabilidade com utilização em ambientes internos e externos.



APLICAÇÕES

- Revestimentos

COR Marrom-amarelado

SUPERFÍCIE Textura média/fina

AROMA Indistinto

DURABILIDADE (TEMPO) Alta

ÁREA Interna/externa

RESISTÊNCIA A PESO Alta

DENSIDADE 1090 kg/m³ em 15% de umidade

DUREZA/CLASSE 9.787 N

SUBAPLICAÇÕES

- Revestimentos externos duráveis

DIFERENCIAS

- Alta resistência a intempéries
- Durabilidade excepcional

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Ideal para projetos exclusivos
- Aceita polimento, pintura, verniz e lustre
- Impermeável às soluções preservativas

RIPADO



MADEIRA BENEFICIADA
RIPADO



IPÊ

*Tabebuia sp./Handroanthus serratifolius/
Tabebuia serratifolia*

Madeira extremamente resistente e durável, valorizada pela estética elegante e utilizada principalmente em ambientes de alto padrão.



APLICAÇÕES

- Revestimentos

COR Oliva-amarronzado-escuro ou oliva-escuro

SUPERFÍCIE Textura média

AROMA Característico

DURABILIDADE (TEMPO) Alta

ÁREA Interna/externa

RESISTÊNCIA A PESO Alta

DENSIDADE 1010 kg/m³ em 15% de umidade

DUREZA/CLASSE 10.807 N

SUBAPLICAÇÕES

- Revestimentos externos duráveis

DIFERENCIAS

- Alta resistência a intempéries
- Durabilidade excepcional

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Dificuldade no manuseio devido à densidade

RIPADO

TAUARI PESADO

MADEIRA BENEFICIADA
RIPADO



TAUARI PESADO

Couratari stellata/Couratari oblongifolia

Madeira amplamente utilizada em pisos e construções de alto padrão.



APLICAÇÕES

- Revestimentos

COR Branco-amarelado a marrom-amarelado-claro ou mel

SUPERFÍCIE Textura média

AROMA Pouco distinto

DURABILIDADE (TEMPO) Média

ÁREA Interna/externa

RESISTÊNCIA A PESO Média

DENSIDADE 750 kg/m³ em 15% de umidade

DUREZA/CLASSE 5.168 N

SUBAPLICAÇÕES

- Revestimentos internos

DIFERENCIAS

- Disponibilidade local

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Média durabilidade
- Muito utilizada em revestimentos de alto padrão

RIPADO

MADEIRA RIPADA

MADEIRA BENEFICIADA
RIPADO



GARAPEIRA

Apuleia leiocarpa

Reconhecida por sua tonalidade clara e resistência, com utilização comum em móveis, pisos e esquadrias.



APLICAÇÕES

- Decks residenciais
- Varandas e áreas de lazer
- Revestimentos externos decorativos
- Caminhos em jardins privados

COR Castanho-amarelado

SUPERFÍCIE Textura média

AROMA Indistinto

DURABILIDADE (TEMPO) Média

ÁREA Interna

RESISTÊNCIA A PESO Média

DENSIDADE 830 kg/m³ em 15% de umidade

DUREZA/CLASSE 7.257 N

SUBAPLICAÇÕES

- Estruturas leves externas (pergolado e gazebos)


DIFERENCIAS

- Boa trabalhabilidade

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Pode escurecer com o tempo
- Ideal para ambientes internos residenciais

RIPADO



s
a
i
r
a
s
m
a
d
e
i
r
a
s
m
a
d
e
i
r
a
s

**BRUTA NA ORIGEM.
PRECISA NO PROPÓSITO.**

A madeira serrada carrega a essência da natureza em sua forma mais autêntica. É a matéria-prima para quem constrói com consciência, estrutura com intenção e dá forma ao essencial.

Aqui, cada peça é força, função e continuidade: pronta para ser o começo de algo que fica.

Madeira Serrada

MADEIRA SERRADA

ANGELIM

CANELA

CATUABA

CAXETA

CEDRO ALAGOANO/AMAZONENSE/ARANA/MARA

CEDRO ROSA

CEREJEIRA

CUMARU

EUCALIPTO

FREIJÓ

GARAPEIRA

GARROTE

IPÊ

ITAÚBA

JATOBÁ

JEQUETIBÁ

MARACATIARA

MARINHEIRO

PEROBA MICA

PINUS

ROSINHA

ROXINHO

SUCUPIRA

TAMARINDO

TAUARI LEVE

TAUARI PESADO



ANGELIM

Hymenolobium petraeum Ducke/Hymenolobium modestum/Hymenolobium petraeum/Vatairea sericea

NOMES COMUNS

Angelim, Angelim Pedra, Angelim-amarelo, Angelim-da-mata, Angelim-do-pará, Angelim-macho, Fava amargosa, Mirarema

O Angelim é uma madeira tropical brasileira, reconhecida por sua durabilidade e resistência, sendo amplamente empregada em construções pesadas.



APLICAÇÕES

- Móveis simples
- Móveis artesanais

COR Marrom-amarelado-claro

SUPERFÍCIE Textura grossa

AROMA Imperceptível

DURABILIDADE (TEMPO) Alta

ÁREA Interna/externa

RESISTÊNCIA A PESO Média

DENSIDADE 710 kg/m³ em 15% de umidade

DUREZA/CLASSE 5.050 N

SUBAPLICAÇÕES

- Esquadrias
- Portas
- Janelas
- Cadeiras
- Mesas
- Bancos

DIFERENCIAIS

- Alta resistência mecânica
- Durabilidade excepcional para áreas internas

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Dificuldade no acabamento devido à densidade
- Ideal para aplicações estruturais exigentes

CANELA

Ocotea neesiana

NOMES COMUNS

Canela, Canelão, Louro-pichurim, Louro-preto, Louro-tamanco, Noz-moscada-do-pará, Puxuri

A madeira de Canela é valorizada por seu aroma e tonalidade, sendo utilizada desde o período colonial em mobiliários e acabamentos internos.



APLICAÇÕES

- Móveis decorativos
- Revestimentos internos
- Esquadrias

COR Amarelo-pálido a cinza-claro

SUPERFÍCIE Textura média

AROMA Característico

DURABILIDADE (TEMPO) Alta

ÁREA Interna/externa

RESISTÊNCIA A PESO Alta

DENSIDADE 620 kg/m³

DUREZA/CLASSE 4.491 N

SUBAPLICAÇÕES

- Substituto da Imbúia (aparência natural que simboliza a Imbúia)

DIFERENCIAIS

- Aroma agradável
- Fácil trabalhabilidade

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Valorizada pela beleza histórica e aroma agradável
- Altamente procurada


CATUABA

Qualea dinizii Ducke/Qualea albiflora

NOMES COMUNS

Catuaba, Catuaba branca, Embiruçu, Quaruba, Mandioqueira

Madeira resistente, muito requisitada em ambientes externos e internos.



APLICAÇÕES

- Móveis
- Esquadrias
- Pisos
- Decks

COR Marrom-acinzentado

SUPERFÍCIE Textura média/grossa

AROMA Indistinto

DURABILIDADE (TEMPO) Alta

ÁREA Interna/externa

RESISTÊNCIA A PESO Alta

DENSIDADE 650 kg/m³ em 15% de umidade

DUREZA/CLASSE 3.864 N

SUBAPLICAÇÕES

- Substitui o Freijó

DIFERENCIAIS

- Alta durabilidade em exposição ao tempo
- Resistência a intempéries (menos água)

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Dificuldade no acabamento detalhado devido à alta dureza
- Adequada para aplicações externas e internas que exigem resistência superior

CAXETA

Simarouba amara

NOMES COMUNS

Marupá, caxeta-branca

Madeira leve brasileira, tradicionalmente usada para móveis simples, embalagens e artesanato devido à sua fácil trabalhabilidade e baixo peso.



APLICAÇÕES

- Fabricação de móveis leves
- Embalagens diversas
- Trabalhos artesanais
- Acrescentar molduras

COR Branco-palha

SUPERFÍCIE Textura média

AROMA Característico agradável

DURABILIDADE (TEMPO) Média

ÁREA Interna

RESISTÊNCIA A PESO Média

DENSIDADE 440 kg/m³ em 12% de umidade

DUREZA/CLASSE 1.343 N

SUBAPLICAÇÕES

- Peças artesanais
- Revestimentos internos leves
- Compensados
- Instrumentos musicais de corda
- Palitos de fósforos

DIFERENCIAIS

- Fácil trabalhabilidade
- Leveza
- Acessível

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Baixa durabilidade
- Não é recomendada para uso externo
- valorizada pela facilidade de trabalho e ampla utilização em aplicações leves e artesanais.

CEDRO

ALAGOANO/AMAZONENSE/ARANA/MARA

Cedrelinga cateniformis

NOMES COMUNS

Cedro-arana, Cedro-mara, Cedro-alagoano, Cedro-batata, Cedro-branco, Cedro-cheiroso, Cedro-do-amazonas, Cedro-manso, Cedro-verdadeiro, Cedro-vermelho, Cedro Tornillo, Bandarra

O Cedro Mara e suas derivações são reconhecidos comercialmente e amplamente utilizados regionalmente em marcenaria e fabricação de móveis.



APLICAÇÕES

- Esquadrias

COR Castanho a castanho-avermelhado

SUPERFÍCIE Textura grossa

AROMA Característico

DURABILIDADE (TEMPO) Média/alta

ÁREA Interna/externa

RESISTÊNCIA A PESO Média

DENSIDADE 700 kg/m³ em 15% de umidade

DUREZA/CLASSE 3.570 N

SUBAPLICAÇÕES

- Móveis
- Esquadrias em geral

DIFERENCIAS

- Disponibilidade regional

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Alto resíduo de pó - precisa de boa exaustão para o manuseio
- Excelente absorção de pigmentos e polimento

CEDRO ROSA

Cedrela odorata L.

NOMES COMUNS

Cedro, Cedro Vermelho, Redceder, Cedar, Cedre Acajou, Ceder, Cedro Rosa, Cedro Cobrado, Cedro blanco, Camargo, Cedro Macho e Cigar Box Cedar.

Madeira tradicional e reconhecida pela beleza e aroma característico, amplamente usada em marcenaria fina e indústria naval leve devido à sua estabilidade dimensional.



APLICAÇÕES

- Móveis finos (armários requintados)
- Construção naval leve (barcos pequenos)
- Revestimentos internos decorativos (painéis)

COR Bege-rosado-escuro a castanho-avermelhado

SUPERFÍCIE Textura grossa

AROMA Característico agradável

DURABILIDADE (TEMPO) Alta

ÁREA Interna

RESISTÊNCIA A PESO Média a alta

DENSIDADE 530 kg/m³ em 15% de umidade

DUREZA/CLASSE 3.138 N

SUBAPLICAÇÕES

- Esquadrias finas (janelas decorativas)
- Portas internas refinadas
- Obras de entalhe
- Artigos de escritórios
- Instrumentos musicais
- Construção civil (venezianas, rodapés, guarnições, cordões, forros)

DIFERENCIAIS

- Fácil trabalhabilidade
- Estabilidade dimensional

OBSERVAÇÕES GERAIS

- É indicado para exposição externa
- Baixa permeabilidade às soluções preservantes

CEREJEIRA

Torresea acreana/Amburana acreana

NOMES COMUNS

Amburana, Amburana-de-cheiro, Cerejeira, Cerejeira-amarela, Cerejeira-esverdeada, Cerejeira-rajada, Cerejeira-rajada-e-preta, Emburana, Imburana, Imburana-de-cheiro, Louro-ingá, Roble, Umburana

Conhecida também como Amburana, é tradicional no mercado brasileiro pela sua beleza, aroma agradável e fácil trabalhabilidade, muito utilizada em marcenaria fina.



APLICAÇÕES

- Móveis de alto padrão
- Marcenaria decorativa
- Painéis internos

COR Castanho-amarelado-claro a amarelo-pálido

SUPERFÍCIE Textura grossa

AROMA Característico agradável

DURABILIDADE (TEMPO) Média

ÁREA Interna/externo

RESISTÊNCIA A PESO Alta

DENSIDADE 600 kg/m³ em 15% de umidade

DUREZA/CLASSE 3.325 N

SUBAPLICAÇÕES

- Móveis externos de luxo
- Lâminas decorativas
- Tanoaria (barris de vinho)
- Decoração e adorno
- Cabos para cutelaria
- Embarcações (convés)
- Esquadrias

DIFERENCIAIS

- Alta durabilidade
- Aparência elegante

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Dificuldade no manuseio devido à densidade
- Ideal para projetos exclusivos
- Produz lenha e carvão de excelente qualidade

CUMARU

Dipteryx odorata

NOMES COMUNS

Champanhe, Camaru, Camaru-ferro, Cambaru, Cambaru-ferro, Champanha, Cumaru-amarelo, Cumaru-da-folha-grande, Cumaru-escuro, Cumaru-ferro, Cumaru-rosa, Cumaru-roxo, Cumaru-verdadeiro, Cumbari, Cumbaru-ferro, Muirapagé

Madeira densa e altamente resistente, muito requisitada para ambientes externos e internos onde há alto tráfego, devido a sua durabilidade excepcional.



APLICAÇÕES

- Decks externos (áreas de piscina)
- Pisos comerciais (lojas de alto tráfego)
- Revestimentos externos (fachadas resistentes)

COR Marrom-amarelado

SUPERFÍCIE Textura média/fina

AROMA Indistinto

DURABILIDADE (TEMPO) Alta

ÁREA Interna/externa

RESISTÊNCIA A PESO Alta

DENSIDADE 1.090 kg/m³ em 15% de umidade

DUREZA/CLASSE 9.787 N

SUBAPLICAÇÕES

- Móveis externos de luxo
- Construção pesada
- Construção leve
- Embarcações
- Torneados
- Chapas
- Pisos
- Decks
- Revestimentos

DIFERENCIAIS

- Alta resistência a intempéries
- Durabilidade excepcional

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Dificuldade no manuseio devido à densidade
- Ideal para projetos exclusivos
- Aceita polimento, pintura, verniz e lustre
- Impermeável às soluções preservativas
- Aceita prego, exceto nos cantos

EUCALIPTO

Eucalyptus grandis

NOMES COMUNS

Eucalipto, Saligna, Toobur, Flooded Gum, Rose Gum (Austrália), Lemon-scented gum (Austrália), Eucalipto Grandis (Costa Rica)

┌ Madeira para móveis apresentando boas características de aplainamento e lixamento.



APLICAÇÕES

- Móveis em geral
- Laminados

COR Castanho-rosado-claro

SUPERFÍCIE Textura média/fina

AROMA Característico

DURABILIDADE (TEMPO) Alta

ÁREA Interna/externa

RESISTÊNCIA A PESO Média

DENSIDADE 1.040 kg/m³ em 15% de umidade

DUREZA/CLASSE 8.757 N

SUBAPLICAÇÕES

- Fábricas de esquadrias
- Marcenarias
- Carpintarias

DIFERENCIAS

- Alta resistência a intempéries

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Excelente trabalhabilidade

FREIJÓ

Cordia goeldiana

NOMES COMUNS

Claraíba, Cordia-preta, Frei-jorge, Freijó-branco, Freijó-rajado, Louro-freijó, freijó-verdadeiro

Valorizada pela estética refinada e facilidade de trabalho, amplamente utilizada em mobiliário fino e acabamentos decorativos internos e externos.



APLICAÇÕES

- Móveis de luxo (aparadores sofisticados)
- Painéis decorativos internos (salas e escritórios)
- Portas internas decorativas

COR Marrom-acinzentado-claro a marrom

SUPERFÍCIE Textura média

AROMA Indistinto

DURABILIDADE (TEMPO) Média

ÁREA Interna/externa

RESISTÊNCIA A PESO Alta

DENSIDADE 650 kg/m³ em 15% de umidade

DUREZA/CLASSE 3.932 N

SUBAPLICAÇÕES

- Laminados decorativos
- Revestimentos internos refinados
- Montantes de escadas singelas ou extensíveis
- Degrau de escadas singelas ou extensíveis
- Artigos de esporte e brinquedos
- Instrumentos musicais
- Moldes e modelos
- Decoração e adorno

DIFERENCIAIS

- Muito procurado por indústrias de alto padrão
- Valorizada pela beleza estética e estabilidade dimensional
- Utilizada como substituto do Mogno

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Resistência moderada a pragas


GARAPEIRA

Apuleia leiocarpa

NOMES COMUNS

Amarelinho, Barajuba, Garapa, Gema-de-ovo, Grápia, Grapiapúnha, Jataí-amarelo, Muirajuba, Muiratuá

Reconhecida por sua tonalidade clara e resistência, com utilização comum em móveis, construção civil, pisos e esquadrias.



APLICAÇÕES

- Pisos residenciais (salas e quartos)
- Móveis residenciais (cadeiras e mesas)
- Escadas internas residenciais
- Construção civil

COR Castanho-amarelado

SUPERFÍCIE Textura média

AROMA Indistinto

DURABILIDADE (TEMPO) Média

ÁREA Interna/externa

RESISTÊNCIA A PESO Média

DENSIDADE 830 kg/m³ em 15% de umidade

DUREZA/CLASSE 7.257 N

SUBAPLICAÇÕES

- Esquadrias internas (portas e janelas)
- Revestimentos internos decorativos
- Barris de cerveja
- Cabos de ferramentas
- Construções navais
- Estacas
- Mourões
- Construção civil em geral

DIFERENCIAS

- Alta resistência a intempéries
- Durabilidade excepcional
- Fácil acabamento

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Pode escurecer com o tempo
- Ideal para ambientes internos e externos de residências

GARROTE

Bagassa guianensis

NOMES COMUNS

Amaparirana, Amarelão, Amarelo, Bagaceira, Cachaceiro, Garrote, Tatajuba

Madeira regional amplamente utilizada devido à disponibilidade local, especialmente para construções rurais simples e móveis básicos.



APLICAÇÕES

- Construções rurais (cercas de fazendas)
- Móveis simples (bancos rústicos)
- Estruturas provisórias (galpões rurais)
- Decks

COR Amarelo-dourado com faixas

SUPERFÍCIE Textura média

AROMA Indistinto

DURABILIDADE (TEMPO) Alta

ÁREA Interna/externa

RESISTÊNCIA A PESO Alta

DENSIDADE 820 kg/m³ em 15% de umidade

DUREZA/CLASSE 7.208 N

SUBAPLICAÇÕES

- Cercas rurais
- Ripamentos internos simples
- Móveis comuns
- Tacos e tábuas de assoalho
- Estruturas externas (postes, mourões e estacas)
- Decks

DIFERENCIAIS

- Acessível
- Fácil de trabalhar

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Dificuldade no manuseio devido à densidade
- Ideal para projetos exclusivos

IPÊ

*Tabebuia sp./Handroanthus serratifolius/
Tabebuia serratifolia*

NOMES COMUNS

Camarão, Embiratã, Folha-larga, Ipê, Ipê-ovo-de-macaco, Ipê-roxo, Jitaipemba, Maçaranduba-branca, Pau-d'arco-branco, Pau-d'arco-pardo, Pau-d'arco-taipoca, Peroba-branca, Peroba-canela, Ipê-branco, Ipê-amarelo, Ipê-pimenta

O Ipê é uma árvore nativa das Américas Central e do Sul, conhecida por sua madeira extremamente dura e resistente. No Brasil, é valorizada tanto pela qualidade da madeira quanto pela beleza de suas flores, sendo utilizada em construções e na fabricação de móveis de alta durabilidade.



APLICAÇÕES

- Pisos de alto tráfego
- Pergolados
- Decks
- Móveis externos

COR Oliva-amarronzado-escuro ou oliva-escuro

SUPERFÍCIE Textura média

AROMA Característico

DURABILIDADE (TEMPO) Alta

ÁREA Interna/externa

RESISTÊNCIA A PESO Alta

DENSIDADE 1.010 kg/m³ em 15% de umidade

DUREZA/CLASSE 10.807 N

SUBAPLICAÇÕES

- Móveis externos
- Carrocerias de caminhão
- Cabos de ferramentas
- Implementos agrícolas
- Peças torneadas
- Transporte
- Instrumentos musicais

DIFERENCIAIS

- Alta resistência a intempéries
- Durabilidade excepcional

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Dificuldade no manuseio devido à densidade

ITAÚBA

Mezilaurus itauba

NOMES COMUNS

Itaúba-abacate, Itaúba-amarela, Itaúba-grande, Itaúba-preta, Itaúba-verdadeira, Itaúba-vermelha, Louro-itaúba.

A Itaúba é uma madeira tropical sul-americana, reconhecida por sua durabilidade e resistência natural a fungos e insetos, sendo amplamente utilizada em construções externas e navais.



APLICAÇÕES

- Saunas
- Construção naval (barcos pequenos)
- Decks marítimos e píeres
- Estruturas externas duráveis

COR Castanho-esverdeado-escuro

SUPERFÍCIE Textura média

AROMA Agradável adocicado

DURABILIDADE (TEMPO) Alta

ÁREA Interna/externa

RESISTÊNCIA A PESO Alta

DENSIDADE 960 kg/m³ em 15% de umidade

DUREZA/CLASSE 6.433 N

SUBAPLICAÇÕES

- Pisos externos em áreas úmidas
- Mobiliário resistente para áreas externas
- Implementos agrícolas
- Transporte
- Peças torneadas

DIFERENCIAIS

- Alta durabilidade
- Resistência natural

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Pode apresentar variações de cor
- Dificuldade no acabamento devido à densidade
- Resistência a ambientes úmidos
- Ideal para áreas externas exigentes e aplicações náuticas

JATOBÁ

Hymenaea courbaril

NOMES COMUNS

Copal, Courbaril, Jataí, jataíba, Jatobá-curuba, Jatobazinho, Jutai, Jutai-açu, Jutai-do-igapó, Jutai-grande, Jutai-mirim, Jutai-vermelho, Quebra-machado

O Jatobá, também conhecido como “carvalho brasileiro”, é uma madeira nativa da América Latina, apreciada por sua dureza e beleza, sendo utilizada em pisos e mobiliário de alto padrão.



APLICAÇÕES

- Pisos de alto padrão (residências luxuosas)
- Móveis de luxo (mesas e aparadores robustos)
- Escadas internas elegantes

COR Marrom-avermelhado

SUPERFÍCIE Textura média

AROMA Indistinto

DURABILIDADE (TEMPO) Alta

ÁREA Interna/externa

RESISTÊNCIA A PESO Alta

DENSIDADE 960 kg/m³ em 15% de umidade

DUREZA/CLASSE 11.180 N

SUBAPLICAÇÕES

- Esquadrias internas decorativas (portas e janelas robustas)
- Construção pesada
- Construção leve
- Embarcações
- Móveis
- Artigos domésticos decorativos
- Torneados
- Brinquedos

DIFERENCIAIS

- Alta resistência ao desgaste
- Aparência elegante

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Dificuldade no manuseio devido à densidade
- Peso elevado

JEQUETIBÁ

Cariniana micrantha/Cariniana estrellensis

NOMES COMUNS

Jequitibá-rosa, Jequitibá-branco, Jequitibá-vermelho, Jequitibá-cravinho, Marinheiro, Castanha-do-pará, Castanha-vermelha, Matamatá-vermelho, Taanuari, Castanha-de-macaco, Jequitibá-do-brejo, Jequitibá-gigante

O Jequitibá é uma das maiores árvores da Mata Atlântica brasileira, conhecida por sua madeira de qualidade, utilizada em construções e marcenaria.



APLICAÇÕES

- Construção civil (estruturas internas leves)
- Móveis internos (cadeiras e mesas)
- Painéis decorativos internos

COR Marrom-claro a castanho-rosado

SUPERFÍCIE Textura média

AROMA Indistinto

DURABILIDADE (TEMPO) Média

ÁREA Interna

RESISTÊNCIA A PESO Média

DENSIDADE 650 kg/m³

DUREZA/CLASSE 4.579 N

SUBAPLICAÇÕES

- Portas internas
- Forro
- Caixotaria
- Brinquedos
- Cabos de vassoura
- Móveis internos
- Esquadrias internas

DIFERENCIAIS

- Boa trabalhabilidade
- Resistência moderada

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Facilidade de manuseio e aparência agradável

MARACATIARA

Astronium lecontei

NOMES COMUNS

Aderno-preto, Baracatiara, Gonçaleiro, Gonçalves-alves, Maracatiara, Maracatiara-branca, Maracatiara-vermelha, Muiracatiara-rajada, Muiraquatiara, Sanguessugueira, Guarita, Tigerwood

A Maracatiara é uma madeira tropical brasileira, valorizada por sua resistência e beleza, sendo utilizada em pisos e mobiliário.



APLICAÇÕES

- Pisos internos decorativos (residências sofisticadas)
- Móveis requintados (aparadores e mesas decorativas)
- Painéis internos

COR Marrom-rosado-pálido a marrom-amarelado

SUPERFÍCIE Textura média

AROMA Indistinto

DURABILIDADE (TEMPO) Alta

ÁREA Interna/externa

RESISTÊNCIA A PESO Alta

DENSIDADE 970 kg/m³ em 15% de umidade

DUREZA/CLASSE 7.734 N

SUBAPLICAÇÕES

- Revestimentos decorativos sofisticados
- Detalhes ornamentais internos
- Assoalho
- Batentes de portas
- Esquadrias
- Decks

DIFERENCIAS

- Alta durabilidade
- Aparência elegante

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Pode ser difícil de trabalhar devido à densidade
- Disponibilidade limitada
- Altamente valorizada por sua beleza visual e durabilidade em aplicações decorativas requintadas

MARINHEIRO

Guarea guidonia (L) Sleumer/Guarea guidonia

NOMES COMUNS

Marinheiro, Cedro-marinheiro, Atauba, Trompillo

O Marinheiro é uma madeira utilizada regionalmente no Brasil, empregada em construções leves e fabricação de móveis simples.



APLICAÇÕES

- Construções leves
- Móveis básicos (cadeiras e mesas rústicas)
- Forros
- Esquadrias

COR Marrom-pálido

SUPERFÍCIE Textura fina

AROMA Indistinto

DURABILIDADE (TEMPO) Média

ÁREA Interna/externa

RESISTÊNCIA A PESO Baixa

DENSIDADE 640 e 720 kg/m³ em 12% de umidade

DUREZA/CLASSE 5.000 N

SUBAPLICAÇÕES

- Móveis populares econômicos
- Forros
- Esquadrias

DIFERENCIAIS

- Disponibilidade local

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Média durabilidade
- Frequentemente escolhida para construções básicas e móveis simples devido à facilidade de acesso regional

PEROBA MICA

Aspidosperma macrocarpon Mart./*Aspidosperma desmanthum*/ *Aspidosperma pachypterum*

NOMES COMUNS

Peroba, Peroba-amarela, Peroba-amarga, Peroba-brasileira, Peroba-cetim, Peroba-do-campo, Peroba-do-cerrado, Peroba-lisa, Peroba-mirim, Peroba-mico, Peroba-mico-marrom, Peroba-parda, Peroba-rajada

Madeira moderadamente densa e estável, utilizada em construções e também em móveis internos, painéis e revestimentos. Possui boa resistência mecânica e textura refinada.



APLICAÇÕES

- Estruturas internas residenciais
- Móveis duráveis (mesas e cadeiras robustas)
- Revestimentos internos
- Esquadrias

COR Marrom-castanho-claro com veios escuros

SUPERFÍCIE Textura fina

AROMA Indistinto

DURABILIDADE (TEMPO) Média

ÁREA Interna

RESISTÊNCIA A PESO Alta

DENSIDADE 730 kg/m³

DUREZA/CLASSE 10.572 N

SUBAPLICAÇÕES

- Pisos
- Assoalhos residenciais duráveis
- Decks
- Esquadrias em geral

DIFERENCIAS

- Boa resistência mecânica
- Alta durabilidade

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Dificuldade no manuseio devido à densidade
- Disponibilidade variável

PINUS

Pinus elliottii

NOMES COMUNS

Pinus, Pinheiro, Pinheiro-americano, Slash pine, Southern pine, Southern yellow pine

O Pinus é uma espécie originária da América do Norte, amplamente cultivada no Brasil. Sua madeira é leve, de coloração clara e fácil de trabalhar, sendo muito utilizada na fabricação de móveis, forros e na construção civil, além de oferecer excelente custo-benefício para diferentes aplicações.



APLICAÇÕES

- Forros
- Construção civil
- Esquadrias
- Móveis

COR Branco-amarelado a amarela pálida

SUPERFÍCIE Textura fina

AROMA Característico

DURABILIDADE (TEMPO) Baixa

ÁREA Interna/externa

RESISTÊNCIA A PESO Baixa

DENSIDADE 480 kg/m³ em 15% de umidade

DUREZA/CLASSE 1.932 N

SUBAPLICAÇÕES

- Compensados
- Embalagens
- Paletes
- Brinquedos
- Cabos de vassoura

DIFERENCIAIS

- Leveza e fácil usinagem
- Excelente relação custo-benefício
- Boa absorção de tintas e vernizes
- Ampla disponibilidade e sustentabilidade no manejo florestal

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Suscetível a intempéries
- Requer tratamento para uso externo

ROSINHA

Vochysia spp.

NOMES COMUNS

Quaruba, guaruba, guaruba-cedro, quaruba-cedro, quaruba-goiaba, quaruba-verdadeira, quaruba-vermelha.

A Rosinha (Quaruba) é uma madeira nobre de tonalidade rosada, leve e de boa estabilidade, bastante utilizada na fabricação de esquadrias, forros e móveis. Valorizada pelo aspecto estético suave e uniforme, alia beleza, versatilidade e excelente custo-benefício.



APLICAÇÕES

- Forros e revestimentos
- Esquadrias
- Móveis
- Pergolados
- Painéis decorativos

COR Rosado a castanho-claro

SUPERFÍCIE Textura média/grossa

AROMA Característico

DURABILIDADE (TEMPO) Alta

ÁREA Interna/externa

RESISTÊNCIA A PESO Média

DENSIDADE 600 kg/m³ em 12% de umidade

DUREZA/CLASSE 5.492 N

SUBAPLICAÇÕES

- Caixilhos
- Lambris
- Móveis de área interna
- Sancas
- Artesanato
- Marcenaria fina

DIFERENCIAIS

- Tom rosado natural e acabamento elegante
- Boa estabilidade dimensional
- Facilidade de corte e colagem

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Durabilidade natural moderada
- Requer proteção para uso externo prolongado
- Excelente trabalhabilidade e aceitação de acabamento

ROXINHO

Peltogyne venosa/Peltogyne lecointei

NOMES COMUNS

Pau roxo, Amarante, Coraci, Guarabu, Escorrega-macaco, Pau-mulato, Coataquiçaua, Pau-roxo-da-terra-firme, Pau-roxo-da-várzea, Roxinho, Roxinho-pororoca, Violeta, Purpleheart

O Roxinho, também conhecido como “Purpleheart”, é uma madeira da América do Sul, famosa por sua coloração roxa vibrante, utilizada em marcenaria fina e decoração.



APLICAÇÕES

- Móveis sofisticados (mesas e aparadores de alto padrão)
- Instrumentos musicais finos
- Painéis decorativos internos
- Decks
- Assoalhos

COR Roxo intenso ou violeta-púrpuro

SUPERFÍCIE Textura média/fina

AROMA Característico agradável

DURABILIDADE (TEMPO) Alta

ÁREA Interna/externa

RESISTÊNCIA A PESO Alta

DENSIDADE 890 kg/m³ em 15% de umidade

DUREZA/CLASSE 9.728 N

SUBAPLICAÇÕES

- Peças decorativas exclusivas
- Pisos
- Assoalhos
- Decks
- Réguas para curral
- Balancim para cercas

DIFERENCIAIS

- Alta durabilidade
- Aparência única

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Dificuldade no manuseio devido à densidade

SUCUPIRA

Diplotropis purpúrea/Bowdichia nitida

NOMES COMUNS

Sucupira preta, Sucupira Amarela, Sucupira pele de sapo, Cutiúba, Macanaíba, Matanaíba, Sapupira, Sapupira-da-mata, Sebepira, Sepipira, Sicupira, Sucupira, Sucupira-amarela, Sucupira-da-mata, Sucupira-da-terra-firme, Sucupira-marreta, Sucupira-pele-de-sapo, Sucupira-preta, Sucupira-vermelha

A Sucupira é uma madeira brasileira conhecida pela sua alta densidade e resistência, muito utilizada em pisos, móveis de alto tráfego e áreas externas. Valorizada pela coloração escura e durabilidade natural.



APLICAÇÕES

- Pisos residenciais de alto tráfego
- Móveis de luxo (cadeiras e mesas robustas)
- Revestimentos internos sofisticados

COR Marrom-escuro

SUPERFÍCIE Textura média/grossa

AROMA Indistinto

DURABILIDADE (TEMPO) Alta

ÁREA Interna/externa

RESISTÊNCIA A PESO Alta

DENSIDADE 940 a 990 kg/m³ em 15% de umidade

DUREZA/CLASSE 9.542 N

SUBAPLICAÇÕES

- Assoalhos resistentes em residências de alto padrão
- Móveis
- Decks
- Ripados

DIFERENCIAS

- Alta durabilidade
- Alta resistência
- Aparência atraente

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Dificuldade no manuseio devido à densidade
- Dificuldade no acabamento fino

TAMARINDO

Martiodendron elatum gleason/Martiodendron elatum

NOMES COMUNS

Jutaicica, Jutai-pororoca, Pororoca, Tamarindo

O Tamarindo é uma madeira exótica, conhecida por sua dureza e coloração única, muito utilizada em peças decorativas.



APLICAÇÕES

- Peças decorativas
- Móveis artesanais

COR Marrom escuro a marrom-avermelhado

SUPERFÍCIE Textura média/grossa

AROMA Característico agradável

DURABILIDADE (TEMPO) Alta

ÁREA Interna/externa

RESISTÊNCIA A PESO Alta

DENSIDADE 850 e 950 kg/m³ em 12% de umidade

DUREZA/CLASSE 10.000 N

SUBAPLICAÇÕES

- Revestimentos
- Tábuas de corte
- Utensílios de cozinha
- Pisos
- Decks
- Esquadrias em geral

DIFERENCIAS

- Alta resistência
- Textura e coloração únicas

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Madeira rara com beleza única
- Disponibilidade limitada

TAUARI LEVE

Couratari stellata/Couratari oblongifolia

NOMES COMUNS

Estopeiro, Imbirema, Tauari branco leve/duro, Tauari-amarelo, Tauari-morrão, Cachimbeiro

⌈ Madeira utilizada em fábricas de móveis de alto padrão por ter tonalidade clara.



APLICAÇÕES

- Móveis de alto padrão

COR Branco-amarelado a marrom-amarelado-claro ou mel

SUPERFÍCIE Textura média

AROMA Pouco distinto

DURABILIDADE (TEMPO) Média

ÁREA Interna/externa

RESISTÊNCIA A PESO Média

DENSIDADE 650 kg/m³ em 15% de umidade

DUREZA/CLASSE 5.168 N

SUBAPLICAÇÕES

- Móveis de alto padrão

DIFERENCIAS

- Disponibilidade local

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Durável em uso interno
- Muito utilizada em fábricas de móveis de alto padrão

TAUARI PESADO

Couratari spp.

NOMES COMUNS

Estopeiro, Imbirema, Tauari branco leve/duro, Tauari-amarelo, Tauari-morrão, Cachimbeiro

O Tauari Pesado é uma madeira brasileira utilizada em aplicações regionais, especialmente em construções de alto padrão.



APLICAÇÕES

- Móveis de alto padrão
- Esquadrias
- Revestimentos

COR Branco-amarelado a marrom-amarelado-claro ou mel

SUPERFÍCIE Textura média

AROMA Pouco distinto

DURABILIDADE (TEMPO) Média

ÁREA Interna/externa

RESISTÊNCIA A PESO Média

DENSIDADE 750 kg/m³ em 15% de umidade

DUREZA/CLASSE 5.168 N

SUBAPLICAÇÕES

- Esquadrias
- Piso
- Revestimentos em geral

DIFERENCIAS

- Disponibilidade local

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Durável em uso interno
- Muito utilizada em aplicações regionais



smmad.com.br

Av. Dr. José Guimarães Toni, 1301
Marília-SP, Jardim América, Marília - SP, Brasil
vendas@smmad.com.br
☎ +55 (14) 3433-7188

